



BOLETIM TÉCNICO

BT: 05
Rev.: 03
Data: 17/10/2022

ADESIVO PLÁSTICO EXTRA FORTE VERMELHO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Descrição do Produto

Adesivo líquido que promove a união entre tubos e conexões de PVC. Rapidez na execução das juntas soldáveis, fácil aplicação, adesivo com coloração vermelha para marcar onde foi aplicado. Indicado para tubos e conexões de grandes diâmetros 75, 85, 110mm.

Propriedades Físicas

Tipo de Produto	Mistura
Sólidos	20,00 – 30,00 %
Densidade	0,93 – 0,97 g/cm ³
Viscosidade Brookfield 4/100	300 – 800 cP
Aspecto Visual	Líquido viscoso vermelho
Base Química	Produto a base de cetonas, éster e Resina PVC

Aplicação

1. Lixar as superfícies a serem soldadas e testar o encaixe entre as peças, que deve ser bastante justo. Importante eliminar as rebarbas e chanfrar a ponta para facilitar o encaixe nas conexões.
2. Para melhor desempenho, utilizar Solução Preparadora Pisafix, a fim de limpar totalmente a superfície, eliminando impurezas, pó e oleosidade.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br

**ADESIVO PLÁSTICO EXTRA FORTE VERMELHO
PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**

3. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico Extra Forte Vermelho para Tubos e Conexões de PVC PISAFIX, nas bolsas e nas pontas a serem soldadas, utilize pincel.
4. Encaixe as extremidades a serem soldadas, dê ¼ de volta e mantenha a junta sob pressão manual por aproximadamente 30 segundos, até que o adesivo adquira resistência.
5. Eventuais excessos de adesivo devem ser retirados com uma estopa.
6. Não interferir na junta soldável nos primeiros 15 minutos.
7. Espere 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão.

Manuseio

Produto inflamável, com vapores tóxicos, portanto o manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro de proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Adesivo Plástico Extra forte Vermelho PISAFIX, para tubos e conexões de PVC, é fornecido nas seguintes embalagens:

- Frasco de 850g;
- Frasco de 175g com pincel;



BOLETIM TÉCNICO

BT: 05
Rev.: 03
Data: 17/10/2022

ADESIVO PLÁSTICO EXTRA FORTE VERMELHO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

O Adesivo Plástico Extra forte Vermelho PISAFIX, para tubos e conexões de PVC, apresenta validade de 12 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas as recomendações desse Boletim Técnico.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br