



BOLETIM TÉCNICO

BT 11
Rev.: 02
Data: 09/12/2022

COLA BRANCA PVA EXTRA

Descrição do Produto

A Cola Branca PVA PISAFIX, é uma adesivo vinílico multiuso de alto desempenho. Possui excelente desempenho de colagem em substratos de madeira como pinus, eucalipto, MDF, aglomerado e pequenos consertos domésticos. Não adere materiais à base de Polietileno, Poliestireno, Polipropileno, PTFE, fibras e laminados de PU, PET.

Propriedades Físicas

Aspecto Visual	Líquido branco leitoso isento de ponto
Odor	Leve e característico
pH	3,0 à 6,0
Viscosidade Brookfield RVT (20 rpm, spindle 5, 25°C)	8.0000 à 18.000
Densidade	1,00 – 1,50 g/cm ³
Tempo manipulação das peças	Mínimo 12 horas
Cura Total	24 horas
Filme seco	Uniforme, opaco e com baixa resistência a água
Base química	Poliacetato de vinila em dispersão aquosa

Aplicação

1. As superfícies a serem coladas deverão estar limpas, planas e secas, com baixo teor de umidade.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

BT 11
Rev.: 02
Data: 09/12/2022

COLA BRANCA PVA EXTRA

2. Aplique a Cola Branca PVA PISAFIX, somente sobre uma das superfícies juntando-as imediatamente.
3. Mantenha a peça sobre pressão até a secagem o adesivo (cura inicial).
4. Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar um pano com água.

Manuseio

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Em caso de irritação, lavar abundantemente com água e consultar um médico caso a irritação persista. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Para maiores informações consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Cola Branca PVA PISAFIX, é fornecido nas seguintes embalagens:

- Frasco de 1000 g;
- Frasco de 500 g;

Armazenamento

Armazenar em local seco e em temperatura entre 5 à 25 °C. Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem fechada, para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

BT 11
Rev.: 02
Data: 09/12/2022

COLA BRANCA PVA EXTRA

Validade

A Cola Branca PVA PISAFIX, possui validade de 24 meses, após a data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas as recomendações desse Boletim Técnico.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br