



BOLETIM TÉCNICO

SILICONE ACÉTICO

BT 16
Rev.: 03
Data: 12/12/2022

Descrição do Produto

O Silicone Acético PISAFIX, é indicado para realizar trabalhos de vedação de vidros, esquadrias, Box e outros. É um produto de alta elasticidade, flexibilidade, cura rápida, resistente ao envelhecimento, produtos de limpeza e detergentes. Pode ser usado em qualquer clima e estação do ano.

Propriedades Físicas

Tipo de Produto	Mistura
Formação de Película	5 – 30 minutos
Densidade	0,950 – 0,990 g/cm ³
Aspecto Visual	Líquido viscoso
Base Química	Silicone polimérico

Aplicação

1. Limpar a superfície e mantê-la seca e isenta de qualquer resíduo de pó, oleosidade e umidade.
2. Para acabamento, a área em torno da aplicação pode ser alinhada e protegida com uso de fita crepe.
3. Aplicar o silicone na superfície.
4. Depois de aplicado, retirar o excesso utilizando uma espátula ou esponja em até 5 minutos.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

SILICONE ACÉTICO

BT 16
Rev.: 03
Data: 12/12/2022

Manuseio

O manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro para proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Não indicado para uso em aquários. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Silicone Acético PISAFIX, é fornecido nas seguintes embalagens:

- Cartucho 260g;
- Bisnaga 50g;
- Bisnaga 50g com blister.

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

O Silicone Acético PISAFIX, apresenta a validade conforme abaixo, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br

- Cartucho 260g = 18 meses;
- Bisnaga 50g= 12 meses;
- Bisnaga 50g com blister = 12 meses.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).